




производство оборудования для комплексного оснащения магазинов, супермаркетов, гипермаркетов



МАГМА

КАТАЛОГ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ

www.kc-rus.ru
E-mail: market@kc-rus.ru
(4942) 41-16 - 21, 41-11-61



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

Группа Компаний "КС-РУСЬ" уже 15 лет является ведущим производителем торгового оборудования в России и успешно конкурирует на рынке как с отечественными, так и зарубежными производителями.

Высокий уровень технологического оборудования производства Италии, Германии, Финляндии, Чехии, а также высокая квалификация специалистов позволяют производить качественное, функциональное торговое оборудование европейского уровня для комплексного оснащения объектов торговли.

Торговое оборудование производства Группы Компаний "КС-РУСЬ" представлено практически во всех регионах РФ и продается более чем на 150-ти площадках России и ближнего зарубежья.

С момента создания компании, а именно с 1994 года, успешно функционирует и развивается широкая дилерская сеть.

Компания проводит гибкую ценовую политику. Предоставляет варианты дополнительных скидок.




ГРУППА КОМПАНИЙ
"КС-РУСЬ"

РОССИЯ
156000
КОСТРОМА
Ул. Мелиоративная, 6

www.kc-rus.ru
E-mail: market@kc-rus.ru
(4942) 41-16 - 21, 41-11-61



СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ "РУСЬ" ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Стеллажные системы "РУСЬ"

предназначены для хранения и продажи как промышленных, так и продовольственных товаров, прошедших соответствующую обработку и не относящихся к скоропортящимся товарам.

Стеллажные системы "РУСЬ"

позволяют оборудовать современные магазины самообслуживания крупных и средних форматов, в том числе и гипермаркетов; а также магазины с традиционной формой обслуживания - "через прилавок".

Современный дизайн стеллажей "РУСЬ", их разнообразие и многофункциональность

позволяют идеально соответствовать особенностям интерьера, а также направлению деятельности любого магазина.

Стеллажные системы "РУСЬ"

благодаря различным конструктивным элементам значительно расширяют их функциональные возможности с учетом специфики различных товарных групп и различных форматов магазинов.

Стеллажные системы "РУСЬ"

произведены на высокотехнологичном оборудовании. Усовершенствованная конструкция стеллажей гарантирует высокую грузоподъемность и длительную эксплуатацию.

Разнообразие угловых и торцевых стеллажей

позволяет выстраивать линии любой конфигурации; вписываться в любой интерьер, улучшая пропорции помещения.

Стеллажные системы "РУСЬ"

сертифицированы и отвечают всем европейским стандартам качества.

RAL 3003

RAL 3000

RAL 5017

RAL 6016

RAL 2008

RAL 1021

RAL 9016

RAL 7038



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ



МАГМА



www.kc-rus.ru
 E-mail: market@kc-rus.ru
 (4942) 41-16 - 21, 41-11 - 61



БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ ПРИСТЕННЫХ И УГЛОВЫХ СТЕЛЛАЖНЫХ СИСТЕМ СЕРИИ "СМ" И СЕРИИ "СК"



стеллажные системы серии "СМ" и серии "СК" с фризом: линейные, угловые прямые, угловые закругленные

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ "РУСЬ" СЕРИИ "СМ" предназначены для современных магазинов самообслуживания средних и крупных форматов, в том числе и гипермаркетов. Стеллажные системы серии "СМ" позволяют оснастить продуктовые и специализированные магазины бытовой техники, хозяйственных товаров, строительных материалов.

Стеллажные системы серии "СМ" отличаются повышенной грузоподъемностью, благодаря использованию стойки в виде мощной трубы сечением 60 x 40 мм и 80 x 40 мм.

Полки стеллажей серии "СМ" могут быть цельными с усиленным ребром жесткости или наборными.

Максимальная нагрузка на стеллажи "СМ"
 Пристенный - 620 кг
 Островной - 1 140 кг



стеллажные системы серии "СМ" и серии "СК" без фриза: линейные, угловые прямые, угловые закругленные

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ "РУСЬ" СЕРИИ "СК" предназначены для современных магазинов самообслуживания и магазинов с традиционной формой торговли "через прилавок".

Полки стеллажей серии "СК" могут быть цельными с усиленным ребром жесткости или наборными.

Максимальная нагрузка на стеллажи "СК"
 Пристенный - 550 кг
 Островной - 1 000 кг

Указанные нагрузки на стеллажи - статические! Удары по стойкам и полкам при установке груза недопустимы.



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ СТЕЛЛАЖНЫХ СИСТЕМ СЕРИИ "СМ"

РУСЬ		СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ “СМ”						
		Линейные				Угловые		
		СМ 65	СМ 100	СМ 125	СМ 132	СМ У	СМ УН	СМ овал
Длина	мм	650	1000	1250	1325	800	580	800
Высота	мм	1400, 1600, 1700, 1900, 2100, 2200, 2400, 2500, 2700, 2900						
Ширина	мм	460, 560, 660, 760, 860 (при сечении стойки 60 x 40мм); 480, 580, 680, 780, 880 (при сечении стойки 80 x 40мм)						
Глубина подиума	мм	400, 500, 600, 700, 800						
Глубина полок	мм	300, 400, 500, 600, 700*						
Сечение стоек	мм	60 x 40, 80 x 40						

* Специальный заказ

ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ СТЕЛЛАЖНЫХ СИСТЕМ СЕРИИ "СК"

РУСЬ		СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ “СК”							
		Линейные					Угловые		
		СК 65	СК 80	СК 100	СК 125	СК 132	СК У	СК УН	СК овал
Длина	мм	650	800	1000	1250	1325	800	580	800
Высота	мм	1400, 1600, 1700, 1900, 2100, 2200, 2400, 2500, 2700, 2900							
Ширина	мм	480, 580, 680, 780, 880 (при сечении стойки 80 x 23мм); 500, 600, 700, 800, 900 (при сечении стойки 100 x 23мм)							
Глубина подиума	мм	400, 500, 600, 700, 800							
Глубина полок	мм	300, 400, 500, 600, 700*							
Сечение стоек	мм	80 x 23, 100 x 23							

* Специальный заказ

RAL 3003

RAL 3000

RAL 5017

RAL 6016

RAL 2008

RAL 1021

RAL 9016

RAL 7038

МАГМА



www.kc-rus.ru
E-mail: market@kc-rus.ru
(4942) 41-16-21, 41-11-61



МОДИФИКАЦИИ СТЕЛЛАЖНЫХ СИСТЕМ "РУСЬ" СЕРИИ "СМ" И СЕРИИ "СК"



Стеллажные системы "РУСЬ"

сконструированы таким образом, что позволяют использовать различные виды задних панелей: сплошных, перфорированных (шаг 25 мм), зеркальных, ЛДСП.

В качестве навесных элементов применяются:

- полки: наборные, цельные, хлебные, овощные, фруктовые, кондитерские, для книг и периодической печати;
- корзины: хлебные, сетчатые;
- многочисленные аксессуары: крючки различного назначения, ограждения, разделители, ценников-держатели и др.

Стеллажные системы "РУСЬ"

окрашены методом порошкового напыления, что делает полимерное покрытие надежным и долговечным. Покрытие может быть гладкое, шагрень или муар с различным процентом глянца. Большой выбор цвета позволяет реализовать самые смелые дизайнерские проекты. В яркие цвета могут быть окрашены не только элементы декоративной отделки стеллажа, но и весь стеллаж.

Регулируемые опоры стеллажных систем "РУСЬ" гарантируют надежную устойчивость стеллажей на неровной поверхности.

Угол наклона полок стеллажных систем "РУСЬ" регулируется благодаря конструкции кронштейна. Полки могут быть установлены горизонтально, либо под углом 10 или 20 градусов.

Высота полок стеллажных систем "РУСЬ" легко меняется благодаря конструкции базовой стойки с перфорацией соответствующей евро-стандарту (шаг перфорации 40 мм).



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА



стеллажи хлебные с фризом и без фриза



стеллажи с тумбой с фризом и без фриза



стеллажи журнальные




стеллаж книжный



со стеклянными полками

АТЭС
группа компаний



www.kc-rus.ru
E-mail: market@kc-rus.ru
(4942) 41-16 - 21, 41-11-61



ОСТРОВНЫЕ И ТОРЦЕВЫЕ СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ "РУСЬ" СЕРИИ "СМ" И СЕРИИ "СК"



островные стеллажные системы серии "СМ" и серии "СК" с торцевыми элементами

ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ОСТРОВНЫХ И ТОРЦЕВЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ СЕРИИ "СМ"

РУСЬ		СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ СМ						
		Островные				Торцевые		
		СМ 65	СМ 100	СМ 125	СМ 132	Прямые	Трапециевидные	Закругленные
Длина	мм	650	1000	1250	1325	860/880*, 1060/1080*, 1260/1280*, 1460/1480*		
Высота	мм	1400, 1600, 1700, 1900, 2100, 2200				1400, 1600, 1700, 1900, 2100, 2200		
Ширина	мм	860/880**, 1060/1080**, 1260/1280**, 1460/1480**				460/480**, 560/580**, 660/680**, 760/780**		
Глубина подиума	мм	400, 500, 600, 700				500, 600		
Глубина полок	мм	300, 400, 500, 600				300, 400, 500		

*Длина торцевых стеллажей при сечении стоек 60 x 40/80 x 40мм

** Ширина стеллажей при сечении стоек 60 x 40/80 x 40мм



Островные и торцевые стеллажные системы "РУСЬ" серии "СМ" и серии "СК"

сконструированы таким образом, что позволяют использовать различные модификации задних панелей, в том числе, и перфорированных; полок универсальных и хлебных; коробов кондитерских и фруктовых; а также корзин сетчатых, ограждений, ценников, держателей, крючков для перфорированных панелей и т. д.

Торцевые секции для паллетной загрузки позволяют реализовывать упаковки или штучный товар из установленных в стеллаж палетт или контейнеров.

Торцевые секции стеллажных систем "РУСЬ" придают завершенный вид островным стеллажам. Прямые и трапециевидные торцевые стеллажи подчеркивают строгие прямые линии торгового зала. Закругленные - гармонично вписываются в интерьер магазина, "смягчая" прямые углы.



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА



АТРУСЬ
группа компаний



www.kc-rus.ru
E-mail: market@kc-rus.ru
(4942) 41-16 - 21, 41-11-61



МОДИФИКАЦИИ ОСТРОВНЫХ И ТОРЦЕВЫХ СТЕЛЛАЖНЫХ СИСТЕМ "РУСЬ" СЕРИИ "СМ" И "СК"



стеллаж островной



стеллаж торцевой



стеллаж торцевой трапециевидный



стеллаж торцевой овальный



торцевой для паллетной загрузки



островной с перфорированной панелью



островной с перфорированн. панелями




с перфорированной задней панелью



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА



АРУСЬ
группа компаний



www.kc-rus.ru
E-mail: market@kc-rus.ru
(4942) 41-16 - 21, 41-11 - 61



СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ "РУСЬ" СЕРИИ "СМ" С ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКОЙ



стеллаж островной

Максимальная нагрузка на островной стеллаж серии "СМ" с передней стойкой составляет 2000 кг.

ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ СТЕЛЛАЖНЫХ СИСТЕМ СЕРИИ "СМ" С ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКОЙ

РУСЬ		СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ “СМ” С ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКОЙ								
		Пристенные			Островные			Торцевые		
		СМ100	СМ 125	СМ 133	СМ 100	СМ 125	СМ 133	СМ 100	СМ 125	СМ 133
Длина секций	мм	1000	1250	1330	1000	1250	1330	1000	1250	1330
Высота	мм	2200, 2400, 2500, 2700, 2900			2200, 2400, 2500, 2700, 2900			2200, 2400, 2500, 2700, 2900		
Ширина	мм	560, 660, 760, 860			1120, 1320, 1520, 1720			560, 660, 760, 860		
Глубина подиума, полок	мм	500, 600, 700, 800			500, 600, 700, 800			500, 600, 700, 800		
Нагрузка на полку	кг	200			200			200		
Нагрузка на секцию	кг	1000			2000			1000		
Сечение стоек	мм	60 x 40 (задняя стойка), 30 x 30 (передняя стойка)								





КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА



www.kc-rus.ru
E-mail: market@kc-rus.ru
(4942) 41-16 - 21, 41-11-61



СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ "РУСЬ" СЕРИИ "СМС" ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ



ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ СТЕЛЛАЖНЫХ СИСТЕМ СЕРИИ "СМС"

РУСЬ		СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ "СМС"								
		Пристенные			Островные			Торцевые		
		СМС 2	СМС 3	СМС 6	СМС 4	СМС 5	СМС 7	СМС 4Т	СМС 5Т	СМС 7Т
Ширина	мм	724	874	792	1464	1764	1600	600		
Высота	мм	1600, 1900, 2200, 2500, 2900			1600, 1900, 2200			1600, 1900, 2200		
Длина секций	мм	1300, 2000, 2500, 2600			1300, 2000, 2500, 2600			1464	1764	1600
Нагрузка на верх. полку	кг	400			800			250 (при глубине полки 400 мм)		
Нагрузка на полки	кг	600			1200			300 (при глубине полки 500 мм)		
Суммарная нагрузка*	кг	2000			4000			340 (при глубине полки 600 мм)		

* При увеличении количества полок на стеллаже суммарная нагрузка на одну секцию стеллажа не должна превышать указанные в таблице значения



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА



АТРУСЬ
группа компаний



www.kc-rus.ru
E-mail: market@kc-rus.ru
(4942) 41-16-21, 41-11-61



ВИТРИНЫ НА БАЗЕ СТЕЛЛАЖЕЙ СЕРИИ "СК" ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ВИТРИН НА БАЗЕ СТЕЛЛАЖНЫХ СИСТЕМ СЕРИИ "СК"

РУСЬ		ВИТРИНЫ НА БАЗЕ СТЕЛЛАЖЕЙ СЕРИИ "СК"				
		Линейные			Угловые	
		ВИСТ	СК100.42	СК100.41	СКУН41 наружные	СКУ41 внутренние
Длина	мм	800	1000	1000	900	1000
Высота	мм	2200	2200	2200	2200	2200
Ширина	мм	580	580	580	580	580
Глубина подиума	мм	500	500	500	500	500
Глубина полок	мм	300, 400	300, 400	300, 400	300, 400	300, 400

Витрины на базе стеллажей серии "СК" благодаря разнообразию конфигураций, а также наличию угловых элементов позволяют использовать их и как пристенные, и как островные, а также выстраивать линии любой конфигурации. На витрины возможна установка тумбы с перфорированными дверцами, а также установка перфорированной панели фриза или рекламной панели фриза с подсветкой.

Витрины на базе стеллажей серии "СК" изготовлены из металлических панелей, стоек сечением 80 x 23 мм, стекла, зеркал.

Витрины на базе стеллажей серии "СК" имеют достаточно большую экспозиционную площадь (в несколько раз больше площади, занимаемой самой витриной).





КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА



www.kc-rus.ru
E-mail: market@kc-rus.ru
(4942) 41-16 - 21, 41-11-61



ОВОЩНЫЕ РАЗВАЛЫ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Овощные развалы позволяют оборудовать современные магазины самообслуживания крупных и средних форматов. Конструкция развалов позволяет оптимально разместить овощи и фрукты в пластиковой, деревянной или картонной таре. Овощные развалы могут выстраиваться как в пристенную линию, так и в островную.



ОРП

РУСЬ		ОВОЩНЫЕ РАЗВАЛЫ		
		ОРП	ОРП 1	ОР
Длина	мм	1200, 2000 (под заказ)	1200, 2000 (под заказ)	1200
Глубина в собранном состоянии	мм	1020	1030	1000
Глубина с выдвинутым поддоном	мм	1350	1620	-
Высота	мм	1600	1050... 1250	1100
Угол наклона лотка	о	0 - 60	0 - 47	-
Кол-во промежуточных положений		4	9	-
Грузоподъемность лотка	кг	80	100	100
Грузоподъемность выдвижного поддона	кг	80	50	-



ОРП 1



ОР

овощной развал с выдвижным поддоном

овощной развал с выдвижным поддоном

овощной развал без выдвижного поддона



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА



стеллаж винный

НОВИНКИ



стол для выкладки хлебобулочных изделий



стеллаж хлебный закрытый



стеллаж хлебный открытый



www.kc-rus.ru
E-mail: market@kc-rus.ru
(4942) 41-16 - 21, 41-11-61



КАССОВЫЕ БОКСЫ "РУСЬ" ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



КМ 200

кассовые боксы с транспортером с широким накопителем



КМ 40

Кассовые боксы "РУСЬ" изготавливаются из металла с полимерным покрытием. Рабочая поверхность из специальной текстурированной нержавеющей стали. Бампер столешниц и угловые элементы кассовых боксов выполнены из высокопрочного пластика. Тумбы могут быть выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Кассовые боксы "РУСЬ" с транспортером предназначены для магазинов самообслуживания площадью свыше 300 кв. м.

Кассовые боксы "РУСЬ" без транспортера предназначены для магазинов самообслуживания площадью до 500 кв. м.

Кассовые боксы "РУСЬ" разработаны с учетом эргономики рабочего места кассира.

Кассовые боксы "РУСЬ" выпускаются как с узким накопителем для экономии пространства, так и с широким накопителем для увеличения скорости обслуживания.

Кассовые боксы "РУСЬ" выпускаются в модификациях правосторонние и левосторонние.

Кассовые боксы "РУСЬ" могут быть использованы в составе тандема.

Кассовые боксы "РУСЬ" могут поставляться с вырезами под сканер, весы, денежные ящики.

Кассовые боксы "РУСЬ" сертифицированы и отвечают всем европейским стандартам качества.



КМ 100



КМ 30

кассовые боксы с транспортером с узким накопителем



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА



ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ КАССОВЫХ БОКСОВ С ТРАНСПОРТЕРОМ

РУСЬ		КАССОВЫЕ БОКСЫ С ТРАНСПОРТЕРОМ			
		С широким накопителем		С узким накопителем	
		КМ 200	КМ 40	КМ 100	КМ 30
Длина	мм	2200... 4200	2170... 3770	2200... 4200	2170... 3770
Ширина	мм	1200	1130	1100	1130
Высота	мм	900	900	900	900
Ширина транспортера	мм	400... 500	430	400... 500	430
Длина транспортера	мм	1040... 3040	800... 2400	1040... 3040	800... 2400

RAL 3003

RAL 3000

RAL 5017

RAL 6016

RAL 2008

RAL 1021

RAL 9016

RAL 7038



www.kc-rus.ru
E-mail: market@kc-rus.ru
(4942) 41-16 - 21, 41-11-61



КАССОВЫЕ БОКСЫ "РУСЬ" ДЛЯ МИНИМАРКЕТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



КМ 40



КМ 20 А



КМ 20 Б

кассовые боксы без транспортера с широким накопителем



КМ 30



КМ 10 БГ



КМ 10 Б

кассовые боксы без транспортера с узким накопителем



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА



ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ КАССОВЫХ БОКСОВ БЕЗ ТРАНСПОРТЕРА

РУСЬ		КАССОВЫЕ БОКСЫ БЕЗ ТРАНСПОРТЕРА						
		С широким накопителем			С узким накопителем			
		КМ 40	КМ 20 А	КМ 20 Б	КМ 30	КМ 10А, КМ 10АГ	КМ 10АП	КМ 10Б, КМ 10БГ
Длина	мм	2170... 2770	1640, 1840	1600, 1800	1770, 2170	1440, 1640	1440	1400, 1600
Ширина	мм	1130	1090	1050	1130	1090	1090	1040
Высота	мм	900	900	900	900	900	900	860
Размер столешницы	мм	600 x 600	580 x 460/580	530 x 400/450	600 x 600	580 x 580	580 x 580	530 x 450



www.kc-rus.ru
 E-mail: market@kc-rus.ru
 (4942) 41-16 - 21, 41-11 - 61





СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Стойки перфорированные СП 1 (односторонние) и СП 2 (двухсторонние) изготовлены из металла, окрашенного методом порошкового напыления.

Шаг перфорации 25 мм.

Перфорированная панель и подиум могут быть окрашены в различные цвета по палитре RAL.

Возможность использования навесных проволочных корзин и крючков различных размеров и модификаций делает стойки универсальными для демонстрации различных товарных групп: CD и DVD дисков, инструментов, мелкой бытовой техники и т.п.

Сумочные СУМ и СУМ1 используются в магазинах продовольственной и промышленной группы для хранения личных вещей покупателей.

Сумочная СУМ состоит из 4-х ячеек

Сумочная СУМ1 состоит из 12 ячеек.

Ячейки сумочных закрываются на ключ.

Сумочные изготовлены из металла, окрашенного методом порошкового напыления.

Элементы каркаса и дверцы могут быть окрашены независимо друг от друга в любые цвета по палитре RAL.

Стол упаковочный изготовлен из металла, окрашенного методом порошкового напыления. Столешница, имитирующая натуральный камень, выполнена из постформинга.



СП 1



СП 1



СП 2

стойки перфорированные односторонние

стойки перфорированные двухсторонние



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА



СУП

стол упаковочный



СУМ

сумочные



СУМ 1

ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИКАССОВОЙ ЗОНЫ
И СТОЕК ПЕРФОРИРОВАННЫХ

РУСЬ		ОБОРУДОВАНИЕ ПРИКАССОВОЙ ЗОНЫ			СТОЙКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ	
		СУП	СУМ	СУМ 1	СП 1	СП 2
Длина	мм	1000	327	983	650	650
Ширина	мм	600	540	540	530	530
Высота	мм	900	1804	1804	1800	1800

RAL 3003

RAL 3000

RAL 5017

RAL 6016

RAL 2008

RAL 1021

RAL 9016

RAL 7038




www.kc-rus.ru
E-mail: market@kc-rus.ru
(4942) 41-16 - 21, 41-11-61




ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ





КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА





ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ





КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА





ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ





КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА





www.kc-rus.ru





КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА






ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ





КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА





ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ





КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА





ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ






КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА





ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ





КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА





ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ





КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА





ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ





КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

МАГМА





ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ







КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ


МАГМА






ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "КС-РУСЬ"






МОСКВА
Компания "placei"



МОСКВА
Компания "БИО"



НИЖНИЙ НОВГОРОД
Компания "Метикс-НН"

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "КС - РУСЬ"

На протяжении 15 лет успешной работы Компания "КС-РУСЬ" создала дилерскую сеть, в состав которой входят надежные компании с многолетним опытом работы.



ГРУППА КОМПАНИЙ "КС - РУСЬ"

Россия
156000
город Кострома
улица Мелиоративная, 6

Телефон / Факс: (4942) 41-16-21
Телефон: (4942) 41-11-61

E-mail: market@kc-rus.ru

www.kc-rus.ru



Россия, 156000, Кострома, улица Мелиоративная, 6

Телефон/Факс: (4942) 41-16 - 21. Телефон: (4942) 41-11 - 61

www.kc-rus.ru