


КАТАЛОГ

2010

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

технический каталог

www.kc-rus.ru



АГРУС
ГРУППА КОМПАНИЙ



Содержание

Серия СК

Габаритные размеры.....	3
Длина секций.....	3
Определение количества задних панелей.....	4
Расчёт длины угловых стеллажей.....	5
Варианты установки кронштейнов.....	6
Сечения стоек.....	6
Цвета окраски панелей фриза.....	6
Предельно допустимые нагрузки на стеллажи.....	7
Основные элементы стеллажа СК100.....	9
Основные элементы углового внутреннего стеллажа СКУ.....	12
Основные элементы углового наружного стеллажа СКУН.....	14
Основные элементы островного стеллажа СКД.....	16
Дополнительные элементы островного стеллажа СКД.....	18
Основные элементы торцевого стеллажа СКТ.....	19
Основные элементы торцевого стеллажа СКТО с овальными полками.....	22
Витрина стеклянная "ВИСТ" с раздвижными дверями.....	24
Витрина стеклянная СК100.41 с распашными дверями.....	25
Витрина стеклянная угловая внутренняя СКУ.41.....	26
Витрина стеклянная угловая наружная СКУН.41.....	27
Витрина стеклянная СК100.42 с раздвижными дверями.....	28
Дополнительные элементы стеллажей серии СК.....	29

Серия СМ


Габаритные размеры.....	30
Длина секций.....	30
Определение количества задних панелей.....	31
Расчёт длины угловых стеллажей.....	32
Варианты установки кронштейнов.....	33
Сечения стоек.....	33
Цвета окраски панелей фриза.....	33
Предельно допустимые нагрузки на стеллажи.....	34
Предельно допустимые нагрузки на полки.....	36
Основные элементы стеллажа СМ100.....	37
Основные элементы углового внутреннего стеллажа СМУ.....	40
Основные элементы углового наружного стеллажа СМУН.....	42
Основные элементы углового наружного стеллажа СМУН с овальными полками.....	44
Основные элементы островного стеллажа СМД.....	46
Дополнительные элементы островного стеллажа СМД.....	48
Основные элементы торцевого стеллажа СМТ.....	49
Основные элементы торцевого стеллажа СМТО с овальными полками.....	52
Основные элементы островного стеллажа с торцем без доковин.....	54

<i>Основные элементы стеллажа СМ100.40 с передней стойкой.....</i>	<i>56</i>
<i>Основные элементы островного стеллажа с передней стойкой.....</i>	<i>58</i>
<i>Основные элементы стеллажа для CD и DVD наклонного.....</i>	<i>59</i>
<i>Дополнительные элементы стеллажей серии СМ.....</i>	<i>60</i>
<i>Дополнительные элементы стеллажей серии СК, СМ.....</i>	<i>62</i>
<i>Схема сборки стеллажей серии СК.....</i>	<i>78</i>
<i>Схема сборки стеллажей серии СМ.....</i>	<i>79</i>


Серия СМС

<i>Основные элементы складских стеллажей СМС2, СМС3 и СМС6.....</i>	<i>80</i>
<i>Основные элементы складских стеллажей СМС4, СМС5 и СМС7.....</i>	<i>82</i>
<i>Основные элементы складских стеллажей СМС3В и СМС6В.....</i>	<i>84</i>
<i>Основные элементы складских стеллажей СМС5В и СМС7В.....</i>	<i>86</i>
<i>Основные элементы складских стеллажей СМС4Т, СМС5Т и СМС7Т.....</i>	<i>88</i>
<i>Дополнительные элементы стеллажей серии СМС.....</i>	<i>91</i>
<i>Предельно допустимые нагрузки на стеллажи.....</i>	<i>92</i>

Габаритные размеры



Длина секций



Серия СК

Определение количества задних панелей (480) и панелей фриза (160)

2900*	2700*	2500*	2400	2200	2100*	1900*	1700*	1600	1400*
160	160	480	160	160	480	160	160	480	160
480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160

*Специальный заказ


Определение количества перфорированных задних панелей (320) и панелей фриза (160)

2900*	2700*	2500*	2400	2200	2100*	1900*	1700*	1600	1400*
160	320	160	320	160	320	160	320	160	320
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160


*Специальный заказ

Расчет длины угловых стеллажей

Стеллаж угловой внутренний




Стеллаж угловой наружный




Серия СК

Варианты установки кронштейнов



Угол наклона



Минимальный шаг установки



Сечения стоек





Цвета окраски панелей фриза

RAL 9016 *	белый полуматовый *
RAL 1021	жёлтый
RAL 3000	красный
RAL 5017	синий
RAL 6016	зелёный



*основной цвет

Предельно допустимые нагрузки на стеллажи

Стеллажи СК065, СК080, СК100 со стойкой сечением 80x23 мм





Стеллажи СК065, СК080, СК100 со стойкой сечением 100x23 мм




Серия СК


Стеллажи СК125, СК132 со стойкой сечением 80x23 мм и 100x23 мм



Распределение нагрузки на полке



правильно




неправильно

При нагружении стеллажей по другим вариантам загрузки (например, с иной глубиной полок), суммарная нагрузка на стеллаж не должна превышать указанные выше значения.

Указанные допускаемые нагрузки – статические. Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по стойкам и полкам (в том числе и при установке груза) недопустимы.


Основные элементы стеллажа СК100



Поз.	Наименование
1	Стойка 80 СК100.00.00.021
2	Панель задняя СК100.00.00.001
3	Панель фриза СМ100.00.00.002
4	Полка 300 СМ100.05.00.000СБ
	Полка 400 СМ100.06.00.000СБ
	Полка 500 СМ100.07.00.000СБ
5	Кронштейн 300 СМ100.00.00.006
	Кронштейн 400 СМ100.00.00.007
6	Баковина 500 СК100.19.00.000
7	Опора 80 СК100.31.00.000

Серия СК

① Стойка




Стойка 80	
НхL, мм	Обозначение
80x2200	СК100.00.00.021
80x1400*	СК140.00.00.021*
80x1600	СК160.00.00.021
80x1700*	СК170.00.00.021*
80x1900*	СК190.00.00.021*
80x2100*	СК210.00.00.021*
80x2400	СК240.00.00.021
80x2500*	СК250.00.00.021*
80x2700*	СК270.00.00.021*
80x2900*	СК290.00.00.021*

Стойка 100	
НхL, мм	Обозначение
100x2200*	СК100.00.00.022*
100x1400*	СК140.00.00.022*
100x1600*	СК160.00.00.022*
100x1700*	СК170.00.00.022*
100x1900*	СК190.00.00.022*
100x2100*	СК210.00.00.022*
100x2400*	СК240.00.00.022*
100x2500*	СК250.00.00.022*
100x2700*	СК270.00.00.022*
100x2900*	СК290.00.00.022*


*Специальный заказ

② Панель задняя




L, мм	Обозначение
650	СК065.00.00.001
800	СК080.00.00.001
1000	СК100.00.00.001
1250	СК125.00.00.001
1325	СК132.00.00.001

③ Панель фриза



L, мм	Обозначение
650	СМ065.00.00.002
800	СМ080.00.00.002
1000	СМ100.00.00.002
1250	СМ125.00.00.002
1325	СМ132.00.00.002


④ Полка



HxL, мм	Обозначение
300x650	СМ065.05.00.000СБ
300x800	СМ080.05.00.000СБ
300x1000	СМ100.05.00.000СБ
300x1250	СМ125.05.00.000СБ
300x1325	СМ132.05.00.000СБ
400x650	СМ065.06.00.000СБ
400x800	СМ080.06.00.000СБ
400x1000	СМ100.06.00.000СБ
400x1250	СМ125.06.00.000СБ
400x1325	СМ132.06.00.000СБ

HxL, мм	Обозначение
500x650	СМ065.07.00.000СБ
500x800	СМ080.07.00.000СБ
500x1000	СМ100.07.00.000СБ
500x1250	СМ125.07.00.000СБ
500x1325	СМ132.07.00.000СБ
600x650	СМ065.08.00.000СБ
600x800	СМ080.08.00.000СБ
600x1000	СМ100.08.00.000СБ
600x1250	СМ125.08.00.000СБ
600x1325	СМ132.08.00.000СБ


⑤ Кронштейн



L, мм	Обозначение
200*	СК100.00.00.002*
300	СМ100.00.00.006
400	СМ100.00.00.007
500	СМ100.00.00.008
600	СМ100.00.00.009

*Специальный заказ


⑥ Боковина



L, мм	Обозначение
400*	СК040.19.00.000*
500	СК100.19.00.000
600	СК060.19.00.000
700	СК070.19.00.000
800*	СК080.19.00.000*

*Специальный заказ

⑦ Опора




L, мм	Обозначение
80	СК100.31.00.000
100*	СК100.32.00.000*

*Специальный заказ


Серия СК

Основные элементы углового внутреннего стеллажа СКУ




Поз.	Наименование
1	Стойка 80 СК100.00.00.021
5	Кронштейн 300 СМ100.00.00.006
	Кронштейн 400 СМ100.00.00.007
6	Боковина 500 СК100.19.00.000
7	Опора 80 СК100.31.00.000
8	Панель задняя СМЧ.00.00.001
9	Панель задняя верхняя СМЧ.00.00.002
10	Панель нижняя СКЧ.00.00.003
11	Полка угловая 300 СКЧ.00.00.008
	Полка угловая 400 СКЧ.00.00.009
	Полка угловая 500 СКЧ.00.00.012


⑧ Панель задняя СМУ.00.00.001



⑨ Панель задняя верхняя СМУ.00.00.002




⑩ Панель нижняя



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Примечание</i>
275	СКУ.00.00.003	На боковину 500
134	СКУ.060.00.00.003	На боковину 600


⑪ Полка угловая



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
200*	СКУ.00.00.007*
300	СКУ.00.00.008
400	СКУ.00.00.009
500	СКУ.00.00.012
600	СКУ.00.00.013


*Специальный заказ

Основные элементы углового наружного стеллажа СКУН




Поз.	Наименование
1	Стойка 80 СК100.00.00.021
5	Кронштейн 300 СМ100.00.00.006
	Кронштейн 400 СМ100.00.00.007
6	Баковина 500 СК100.19.00.000
7	Опора 80 СК100.31.00.000
12	Панель задняя СМУН.00.00.001
13	Панель задняя верхняя СМУН.00.00.002
14	Панель нижняя СКУН.00.00.003
15	Полка угловая 300 СКУН.00.00.008
	Полка угловая 400 СКУН.00.00.009
	Полка угловая 500 СКУН.00.00.012


12 Панель задняя СМУН.00.00.001



13 Панель задняя верхняя СМУН.00.00.002




14 Панель нижняя



L, мм	Обозначение	Примечание
874	СКУН.00.00.003	На баковину 500
1015	СКУН.060.00.00.003	На баковину 600

15 Полка угловая




L, мм	Обозначение
200*	СКУН.00.00.007*
300	СКУН.00.00.008
400	СКУН.00.00.009
500	СКУН.00.00.012
600	СКУН.00.00.013

*Специальный заказ


Серия СК

Основные элементы островного стеллажа СКД



Поз.	Наименование
1	Стойка 80 СК100.00.00.021
2	Панель задняя СК100.00.00.001
4	Полка 300 СМ100.05.00.000СБ
	Полка 400 СМ100.06.00.000СБ
	Полка 500 СМ100.07.00.000СБ
5	Кронштейн 300 СМ100.00.00.006
	Кронштейн 400 СМ100.00.00.007
6	Баковина 500 СК100.19.00.000
7	Опора 80 СК100.31.00.000
16	Нащельник СКД100.00.001


16 Нащельник (для средней секции стеллажей)



НхL, мм	Обозначение	Для стойки сечением, мм
98х650	СКД065.00.00.001	80х23
98х800	СКД080.00.00.001	80х23
98х1000	СКД100.00.00.001	80х23
98х1250	СКД125.00.00.001	80х23
98х1325	СКД132.00.00.001	80х23
118х650*	СКД065.00.00.005*	100х23
118х800*	СКД080.00.00.005*	100х23
118х1000*	СКД100.00.00.005*	100х23
118х1250*	СКД125.00.00.005*	100х23
118х1325*	СКД132.00.00.005*	100х23

*Специальный заказ

Нащельник крайний (для крайней секции стеллажей)



НхL, мм	Обозначение	Для стойки сечением, мм
98х650	СКД065.00.00.002	80х23
98х800	СКД080.00.00.002	80х23
98х1000	СКД100.00.00.002	80х23
98х1250	СКД125.00.00.002	80х23
98х1325	СКД132.00.00.002	80х23
118х650*	СКД065.00.00.004*	100х23
118х800*	СКД080.00.00.004*	100х23
118х1000*	СКД100.00.00.004*	100х23
118х1250*	СКД125.00.00.004*	100х23
118х1325*	СКД132.00.00.004*	100х23


*Специальный заказ

Серия СК


Дополнительные элементы островного стеллажа СКД

Панель перфорированная торцевая

<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Для стойки</i>
1495	СКД100.01.00.000СБ	СК160.00.00.021
1655	СКД170.01.00.000СБ	СК170.00.00.021



Основные элементы торцевого стеллажа СКТ (для стойки СК сечением 80х23 и стойки СМ сечением 80х40)




Поз.	Наименование
6	Баковина 500 СК100.19.00.000
7	Опора 80 СК100.31.00.000 или СМ100.11.00.000*
17	Стойка 80 СК100.00.00.021 или СМ100.00.00.013*
18	Баковина в сборе СКТ.01.00.000СБ
19	Полка торцевая 300 СКТ.03.00.000СБ
	Полка торцевая 400 СКТ.04.00.000СБ
20	Подиум 500 СКТ.06.00.000СБ
21	Кронштейн левый 300 СКТ.07.00.000СБ
	Кронштейн левый 400 СКТ.09.00.000СБ
22	Кронштейн правый 300 СКТ.08.00.000СБ
	Кронштейн правый 400 СКТ.10.00.000СБ
23	Панель нижняя СКТ.00.00.002
24	Панель нижняя боковая СКТ.00.00.003

*Опора СМ100.11.00.000
применяется совместно со
стойкой СМ100.00.00.013


Серия СК

17 Стойка (2 варианта)



L, мм	Обозначение
2200	СК100.00.00.021
1400*	СК140.00.00.021*
1600	СК160.00.00.021
1700*	СК170.00.00.021*
1900*	СК190.00.00.021*
2100*	СК210.00.00.021*
2400	СК240.00.00.021


*Специальный заказ



L, мм	Обозначение
2200	СМ100.00.00.013
1400*	СМ140.00.00.013*
1600	СМ160.00.00.013
1700*	СМ170.00.00.013*
1900*	СМ190.00.00.013*
2100*	СМ210.00.00.013*
2400	СМ240.00.00.013


*Специальный заказ

18 Боковина в сборе




L, мм	Обозначение
500	СКТ.01.00.000СБ
600	СКТ.060.01.00.000СБ

19 Полка торцевая




L, мм	Обозначение
300	СКТ.03.00.000СБ
400	СКТ.04.00.000СБ
500	СКТ.05.00.000СБ

20 Подиум




L, мм	Обозначение
500	СКТ.06.00.000СБ
600	СКТ.060.06.00.000СБ

21 Кронштейн левый




<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
300	СКТ.07.00.000СБ
400	СКТ.09.00.000СБ
500	СКТ.11.00.000СБ

22 Кронштейн правый




<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
300	СКТ.08.00.000СБ
400	СКТ.10.00.000СБ
500	СКТ.12.00.000СБ

23 Панель нижняя



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Примечание</i>
730	СКТ.00.00.002	На боковину 500
924	СКТ.060.00.00.002	На боковину 600


24 Панель нижняя боковая



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Примечание</i>
458	СКТ.00.00.003	На боковину 500
565	СКТ.060.00.00.003	На боковину 600

Серия СК


Основные элементы торцевого стеллажа СКТО с овальными полками (для стойки СК сечением 80х23 и стойки СМ сечением 80х40)



Поз.	Наименование
6	Боковина 500 СК100.19.00.000
7	Опора 80 СК100.31.00.000 или СМ100.11.00.000*
17	Стойка 80 СК100.00.00.021 или СМ100.00.00.013*
25	Комплект боковин в сборе со скобой СКТО.01
26	Полка 300 овал СКТО.03.00.000СБ
	Полка 400 овал СКТО.04.00.000СБ
	Полка 500 овал СКТО.05.00.000СБ
27	Держатели кронштейнов в сборе СКТО.003-005
28	Панель нижняя овал СМТО.00.00.002
29	Кронштейн 300 СМТО.00.00.006
	Кронштейн 400 СМТО.00.00.007
30	Кронштейн 300 СМУН.00.00.016
	Кронштейн 400 СМУН.00.00.017


**Опора СМ100.11.00.000
применяется совместно со
стойкой СМ100.00.00.013*

25 Комплект боковин в сборе со скобой



L, мм	Обозначение
500	СКТО.01
600	СКТО.060.01

26 Полка овал




L, мм	Обозначение
300	СКТО.03.00.000СБ
400	СКТО.04.00.000СБ
500	СКТО.05.00.000СБ
600	СКТО.06.00.000СБ

27 Держатели кронштейнов в сборе СКТО.003-005




28 Панель нижняя овал




L, мм	Обозначение	Примечание
740	СКТО.00.00.002	На боковину 500
880	СКТО.060.00.00.002	На боковину 600

29 Кронштейн



L, мм	Обозначение
300	СМТО.00.00.006
400	СМТО.00.00.007
500	СМТО.00.00.008


30 Кронштейн



L, мм	Обозначение
300	СМУН.00.00.016
400	СМУН.00.00.017
500	СМУН.00.00.018

Серия СК

Витрина стеклянная "ВИСТ" с раздвижными дверями (на базе стеллажа СКО80)




Поз.	Наименование	Кол.
1	Панель перфорированная СКО80.00.00.018	5
2	Стойка 80 СК100.00.00.021	2
3	Панель фриза СМО80.00.00.002	4
4	Боковина 400 СКО40.19.00.000	2
5	Опора 80 СК100.31.00.000	2
6	Полка 400 СМО80.06.00.000СБ	1
7	Тумба ВЗ.00.00.000	1
8	Комплект стекол боковых ВИСТ.001.КС	1
9	Комплект стекл. полок ВИСТ.002-004.КС	1
10	Зеркало ВИСТ.00.00.003	1*
11	Комплект стекл. дверей ВИСТ.011.КС	1*
12	Фурнитура ВИСТ ВИСТ.00.00.000.Ф (с дверями) или ВИСТ.00.00.000-01.Ф (без дверей)	1

*По требованию заказчика

Серия СК

Витрина стеклянная СК100.41 с распашными дверями (на базе стеллажа СК100)



Поз.	Наименование	Кол.
1	Стойка 80 СК100.00.00.021	2
2	Панель задняя СК100.00.00.001	4
3	Панель фриза СМ100.00.00.002	2
4	Кронштейн 400 СМ100.00.00.007	*
5	Полка 400 СМ100.06.00.000СБ	*
6	Полка 500 СМ100.07.00.000СБ	1
7	Боковина 500 СК100.19.00.000	2
8	Опора 80 СК100.31.00.000	2
9	Стенка левая в сборе СК100.41.01	1
10	Стенка средняя в сборе СК100.41.02	*
11	Стенка правая в сборе СК100.41.03	1
12	Панель фриза рекламная СК100.41.05.000СБ	1
13	Комплект стяжек СК100.41.06-07	1
14	Комплект панелей боковых декор. СК100.41.007	1*
15	Комплект стекл. дверей СК100.41.009-011	1
16	Боковое стекло СК100.41.00.012	2*
17	Комплект панелей СК100.41.00.КП	1
18	Фурнитура секции СК100.41.00.000.Ф	1
19	Фурнитура средней стенки СК100.41.00.000.ФСС	*


Примечания.

1. При установке в секцию на среднюю стенку не ставятся:
панель боковая декор. (поз. 14), боковое стекло (поз. 16);
ставятся: 2 светильника (фурнитура средней стенки поз. 19).
2. Внизу возможна установка
панели фриза перфорированной СМ100.00.00.036 или
панели фриза рекламной СК100.09.01.000СБ с подсветкой

*Комплектовать в зависимости
от компоновки

Серия СК

Витрина стеклянная угловая внутренняя СКУ.4.1 (на базе стеллажа СКУ)




Поз.	Наименование	Кол.
1	Стойка 80 СК100.00.00.021	-
2	Панель задняя СМУ.00.00.001	4
3	Панель задняя верхняя СМУ.00.00.002	1
4	Панель нижняя СКУ.00.00.003	1
5	Кронштейн 400 СМ100.00.00.007	*
6	Полка угловая 400 СМУ.00.00.008	*
7	Полка угловая 500 СМУ.00.00.009	1
8	Баковина 500 СК100.19.00.000	-
9	Опора 80 СК100.31.00.000	-
10	Стенка средняя в сборе СК100.41.02	-
11	Фурнитура средней стенки СК100.41.00.000.ФСС	-
12	Комплект панелей СКУ.4.1.00.КП	1
13	Комплект стекол СКУ.4.1.004-005	1
14	Фурнитура СКУ.4.1.00.000.Ф	1

*По требованию заказчика

Примечание: Витрина устанавливается в секцию

Серия СК

Витрина стеклянная угловая наружная СКУН.41 с распашными дверями (на базе стеллажа СКУН)




Поз.	Наименование	Кол.
1	Стойка 80 СК100.00.00.021	-
2	Панель задняя СМУН.00.00.001	4
3	Панель задняя верхняя СМУН.00.00.002	1
4	Панель нижняя СКУН.00.00.003	1
5	Кронштейн 400 СМ100.00.00.007	*
6	Полка угловая 400 СМУН.00.00.008	*
7	Полка угловая 500 СМУН.00.00.009	1
8	Баковина 500 СК100.19.00.000	-
9	Опора 80 СК100.31.00.000	-
10	Стенка средняя в сборе СК100.41.02	-
11	Фурнитура средней стенки СК100.41.00.000 ФСС	-
12	Панель фриза рекламная СКУН.41.01.00.00СБ	1
13	Комплект стяжек СКУН.41.03-04	1
14	Комплект панелей СКУН.41.00.КП	1
15	Комплект стекл. дверей СКУН.41.004-005	1
16	Фурнитура секции СКУН.41.00.000.Ф	1

*По требованию заказчика

Примечание.
Внизу возможна установка панели нижней
перфорированной СКУН.41.00.006 с подсветкой

Серия СК

Витрина стеклянная СК100.42 с раздвижными дверями (на базе стеллажа СК100)



Поз.	Наименование	Кол.
1	Стойка 80 СК100.00.00.021	2
2	Панель задняя СК100.00.00.001	4
3	Панель фриза СМ100.00.00.002	2
4	Кронштейн 400 СМ100.00.00.007	*
5	Полка 400 СМ100.06.00.000СБ	*
6	Полка 500 СМ100.07.00.000СБ	1
7	Боковина 500 СК100.19.00.000	2
8	Опора 80 СК100.31.00.000	2
9	Стенка левая в сборе СК100.4.1.01	1
10	Стенка средняя в сборе СК100.4.1.02	*
11	Стенка правая в сборе СК100.4.1.03	1
12	Панель фриза рекламная СК100.4.2.02.000СБ	1
13	Комплект стяжек СК100.4.2.01	1
14	Комплект панелей боковых декор. СК100.4.1.007	1*
15	Комплект стекл. дверей СК100.4.2.009-011	1
16	Боковое стекло СК100.4.1.00.012	2*
17	Комплект панелей СК100.4.1.00.КП	1
18	Фурнитура секции СК100.4.2.00.000 Ф	1
19	Фурнитура средней стенки СК100.4.1.00.000.ФСС	*


Примечания.

1. При установке в секцию на среднюю стенку не ставятся: панель боковая декор. (поз. 14), боковое стекло (поз. 16); ставятся: 2 светильника (фурнитура средней стенки поз. 19).
2. Внизу возможна установка панели фриза перфорированной СМ100.00.00.036 или панели фриза рекламной СК100.09.01.000СБ с подсветкой

*Комплектовать в зависимости от компоновки


Дополнительные элементы стеллажей серии СК

Панель задняя перфорированная




L, мм	Обозначение
650	СК065.00.00.018
800	СК080.00.00.018
1000	СК100.00.00.018
1250	СК125.00.00.018
1325	СК132.00.00.018

Зеркало вертикальное



Поз	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Зеркало	635	СК065.20.00.001
		785	СК080.20.00.001
		985	СК100.20.00.001
		1235	СК125.20.00.001
		1310	СК132.20.00.001
2	Кронштейн левый	–	СК100.20.01.000
3	Кронштейн правый	–	СК100.20.02.000


Панель задняя ДСП




Поз	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Панель задняя ДСП (ламинат)	650	СМ065.38.01.000СБ
		800	СМ080.38.01.000СБ
		1000	СМ100.38.01.000СБ
		1250	СМ125.38.01.000СБ
		1325	СМ132.38.01.000СБ
2	Кронштейн левый	–	СК100.48.00.001
3	Кронштейн правый	–	СК100.48.00.002

Серия СМ

Габаритные размеры



Длина секций



Определение количества задних панелей (480) и панелей фриза (160)

2900*	2700*	2500*	2400	2200	2100*	1900*	1700*	1600	1400*
160	160	480	160	160	480	160	160	480	160
480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160

*Специальный заказ



Определение количества перфорированных задних панелей (320) и панелей фриза (160)

2900*	2700*	2500*	2400	2200	2100*	1900*	1700*	1600	1400*
160	320	160	320	160	320	160	320	160	320
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160



*Специальный заказ

Расчет длины угловых стеллажей

Стеллаж угловой внутренний




Стеллаж угловой наружный




Варианты установки кронштейнов



Угол наклона



Минимальный шаг установки



Сечения стоек



Цвета окраски панелей фриза


<i>RAL 9002*</i>	<i>серо-белый шагрень*</i>
<i>RAL 1021</i>	<i>жёлтый</i>
<i>RAL 3000</i>	<i>красный</i>
<i>RAL 5017</i>	<i>синий</i>
<i>RAL 6016</i>	<i>зелёный</i>

**основной цвет*


Серия СМ

Предельно допустимые нагрузки на стеллажи

Стеллажи СМ065, СМ100 со стойкой сечением 60x40 мм




$\Sigma 520 \text{ кг}$




$\Sigma 1000 \text{ кг}$

Стеллажи СМ065, СМ100 со стойкой сечением 80x40 мм





$\Sigma 620 \text{ кг}$



$\Sigma 1140 \text{ кг}$

Серия СМ



При нагружении стеллажей по другим вариантам загрузки (например, с иной глубиной полок), суммарная нагрузка на стеллаж не должна превышать указанные выше значения.

Указанные допускаемые нагрузки – статические. Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по стойкам и полкам (в том числе и при установке груза) недопустимы.

Предельно допустимые распределённые нагрузки на цельные полки с усилениями, кг


<i>Размер полки, мм</i>	<i>Установка на кронштейны</i>				<i>Установка на подиум</i>			
	<i>300,0</i>	<i>400,0</i>	<i>500,0</i>	<i>600,0</i>	<i>400,0</i>	<i>500,0</i>	<i>600,0</i>	<i>700,0</i>
<i>650,0</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>150</i>	<i>170</i>	<i>200</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
<i>800,0</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>200</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
<i>1000,0</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>200</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
<i>1250,0</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>1325,0</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>160</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>

Предельно допустимые распределённые нагрузки на наборные полки, кг

<i>Размер полки, мм</i>	<i>Установка на кронштейны</i>			
	<i>300,0</i>	<i>400,0</i>	<i>500,0</i>	<i>600,0</i>
<i>650,0</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>140</i>	<i>160</i>
<i>800,0</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>140</i>	<i>160</i>
<i>1000,0</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>140</i>	<i>160</i>

*Примечания. 1. Нагрузка на полке должна распределяться равномерно.
2. Наборные полки на подиум не устанавливаются (только на кронштейны).*


Основные элементы стеллажа СМ100



Поз.	Наименование
1	Стойка 60 СМ100.00.00.003
2	Панель задняя СМ100.00.00.001
3	Панель фриза СМ100.00.00.002
4	Полка 300 СМ100.05.00.000СБ
	Полка 400 СМ100.06.00.000СБ
	Полка 500 СМ100.07.00.000СБ
5	Кронштейн 300 СМ100.00.00.006
	Кронштейн 400 СМ100.00.00.007
6	Баковина 500 СК100.19.00.000
7	Опора 60 СМ100.02.00.000СБ

Серия СМ

① Стойка




Стойка 60	
НхL, мм	Обозначение
60х2200	СМ100.00.00.003
60х1400*	СМ140.00.00.003*
60х1600	СМ160.00.00.003
60х1700*	СМ170.00.00.003*
60х1900*	СМ190.00.00.003*
60х2100*	СМ210.00.00.003*
60х2400	СМ240.00.00.003
60х2500*	СМ250.00.00.003*
60х2700*	СМ270.00.00.003*
60х2900*	СМ290.00.00.003*

Стойка 80	
НхL, мм	Обозначение
80х2200	СМ100.00.00.013
80х1400*	СМ140.00.00.013*
80х1600	СМ160.00.00.013
80х1700*	СМ170.00.00.013*
80х1900*	СМ190.00.00.013*
80х2100*	СМ210.00.00.013*
80х2400	СМ240.00.00.013
80х2500*	СМ250.00.00.013*
80х2700*	СМ270.00.00.013*
80х2900*	СМ290.00.00.013*


*Специальный заказ

② Панель задняя




L, мм	Обозначение
650	СМ065.00.00.001
1000	СМ100.00.00.001
1250	СМ125.00.00.001
1325	СМ132.00.00.001

③ Панель фриза



НхL, мм	Обозначение
650	СМ065.00.00.002
1000	СМ100.00.00.002
1250	СМ125.00.00.002
1325	СМ132.00.00.002


④ Полка



HxL, мм	Обозначение
300x650	СМ065.05.00.000СБ
300x800	СМ080.05.00.000СБ
300x1000	СМ100.05.00.000СБ
300x1250	СМ125.05.00.000СБ
300x1325	СМ132.05.00.000СБ
400x650	СМ065.06.00.000СБ
400x800	СМ080.06.00.000СБ
400x1000	СМ100.06.00.000СБ
400x1250	СМ125.06.00.000СБ
400x1325	СМ132.06.00.000СБ

HxL, мм	Обозначение
500x650	СМ065.07.00.000СБ
500x800	СМ080.07.00.000СБ
500x1000	СМ100.07.00.000СБ
500x1250	СМ125.07.00.000СБ
500x1325	СМ132.07.00.000СБ
600x650	СМ065.08.00.000СБ
600x800	СМ080.08.00.000СБ
600x1000	СМ100.08.00.000СБ
600x1250	СМ125.08.00.000СБ
600x1325	СМ132.08.00.000СБ


⑤ Кронштейн



L, мм	Обозначение
200*	СК100.00.00.002*
300	СМ100.00.00.006
400	СМ100.00.00.007
500	СМ100.00.00.008
600	СМ100.00.00.009

*Специальный заказ


⑥ Боковина



L, мм	Обозначение
400*	СКО40.19.00.000*
500	СК100.19.00.000
600	СКО60.19.00.000
700	СКО70.19.00.000
800*	СКО80.19.00.000*

*Специальный заказ


⑦ Опора



L, мм	Обозначение
60	СМ100.02.00.000СБ
80	СМ100.11.00.000СБ


Серия СМ

Основные элементы углового внутреннего стеллажа СМУ




Поз.	Наименование
1	Стойка 60 СМ100.00.00.003
5	Кронштейн 300 СМ100.00.00.006
	Кронштейн 400 СМ100.00.00.007
6	Боковина 500 СК100.19.00.000
7	Опора 60 СМ100.02.00.000СБ
8	Панель задняя СМУ.00.00.001
9	Панель задняя верхняя СМУ.00.00.002
10	Панель нижняя СКУ.00.00.003
11	Полка угловая 300 СМУ.00.00.007
	Полка угловая 400 СМУ.00.00.008
	Полка угловая 500 СМУ.00.00.009


⑧ Панель задняя СМУ.00.00.001



⑨ Панель задняя верхняя СМУ.00.00.002




⑩ Панель нижняя




L, мм	Обозначение	Примечание
275	СКУ.00.00.003	На баковину 500
134	СКУ.060.00.00.003	На баковину 600

⑪ Полка угловая




L, мм	Обозначение
300	СМУ.00.00.007
400	СМУ.00.00.008
500	СМУ.00.00.009
600	СМУ.00.00.011

Основные элементы углового наружного стеллажа СМУН




Поз.	Наименование
1	Стойка 60 СМ100.00.00.003
5	Кронштейн 300 СМ100.00.00.006
	Кронштейн 400 СМ100.00.00.007
6	Баковина 500 СК100.19.00.000
7	Опора 60 СМ100.02.00.000СБ
12	Панель задняя СМУН.00.00.001
13	Панель задняя верхняя СМУН.00.00.002
14	Панель нижняя СКУН.00.00.003
15	Полка угловая 300 СМУН.00.00.007
	Полка угловая 400 СМУН.00.00.008
	Полка угловая 500 СМУН.00.00.009


⑫ Панель задняя СМУН.00.00.001



⑬ Панель задняя верхняя СМУН.00.00.002




⑭ Панель нижняя



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Примечание</i>
874	СКУН.00.00.003	На доковину 500
1015	СКУН.060.00.00.003	На доковину 600


⑮ Полка угловая



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
300	СМУН.00.00.007
400	СМУН.00.00.008
500	СМУН.00.00.009
600	СМУН.00.00.011

Серия СМ


Основные элементы углового наружного стеллажа СМУН с овальными полками



Поз.	Наименование
1*	Стойка 60* СМ100.00.00.003
6	Боковина 500 СК100.19.00.000
7	Опора 60 СМ100.02.00.000СБ
12	Панель задняя СМУН.00.00.001
13	Панель задняя верхняя СМУН.00.00.002
16	Полка 300 овал СМУН.01.00.000СБ
	Полка 400 овал СМУН.02.00.000СБ
17	Подиум 500 овал в сборе СМУН.05.00.000СБ
18	Кронштейн 300 овал СМУН.00.00.016
	Кронштейн 400 овал СМУН.00.00.017
19	Панель нижняя овал СМУН.00.00.021


*Возможно также применение стойки СМ сечением 40x80; стойки СК сечением 23x80; стойки СК сечением 23x100.

16 Полка овал




<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
300	СМУН.01.00.000СБ
400	СМУН.02.00.000СБ
500	СМУН.03.00.000СБ
600	СМУН.04.00.000СБ

17 Подиум овал в сборе




<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
500	СМУН.05.00.000СБ
600	СМУН.060.05.00.000СБ

18 Кронштейн овал



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
300	СМУН.00.00.016
400	СМУН.00.00.017
500	СМУН.00.00.018
600	СМУН.00.00.019


19 Панель нижняя овал



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Примечание</i>
880	СМУН.00.00.021	На доковину 500
1024	СМУН.060.00.00.021	На доковину 600


Серия СМ

Основные элементы островного стеллажа СМД




Поз	Наименование
1	Стойка 60 СМ100.00.00.003
2	Панель задняя СМ100.00.00.001
3	Панель фриза СМ100.00.00.002
4	Полка 300 СМ100.05.00.000СБ
	Полка 400 СМ100.06.00.000СБ
	Полка 500 СМ100.07.00.000СБ
5	Кронштейн 300 СМ100.00.00.006
	Кронштейн 400 СМ100.00.00.007
6	Боковина 500 СК100.19.00.000
7	Опора 60 СМ100.02.00.000СБ
20	Нащельник средний СМД100.00.001

20 Нащельник средний
(для средней секции стеллажей)



НхL, мм	Для стойки сечением, мм	Обозначение
78х650	60х40	СМД065.00.00.001
78х1000	60х40	СМД100.00.00.001
78х1250	60х40	СМД125.00.00.001
78х1325	60х40	СМД132.00.00.001
98х650	80х40	СМД065.00.00.005
98х1000	80х40	СМД100.00.00.005
98х1250	80х40	СМД125.00.00.005
98х1325	80х40	СМД132.00.00.005

Нащельник крайний
(для крайней секции стеллажей)




НхL, мм	Для стойки сечением, мм	Обозначение
78х650	60х40	СМД065.00.00.002
78х1000	60х40	СМД100.00.00.002
78х1250	60х40	СМД125.00.00.002
78х1325	60х40	СМД132.00.00.002
98х650	80х40	СМД065.00.00.004
98х1000	80х40	СМД100.00.00.004
98х1250	80х40	СМД125.00.00.004
98х1325	80х40	СМД132.00.00.004

Серия СМ


Дополнительные элементы островного стеллажа СМД

Панель перфорированная торцевая

<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Для стойки</i>
1495	СМД100.01.00.000СБ	СМ160.00.00.003
1655	СМД170.01.00.000СБ	СМ170.00.00.003




Основные элементы торцевого стеллажа СМ (для стойки СМ сечением 60x40)



Поз.	Наименование
6	Боковина 500 СК100.19.00.000
7	Опора 60 СМ100.02.00.000СБ
21	Стойка 60 СМ100.00.00.003
22	Боковина в сборе СКТ.01.00.000СБ
23	Полка торцевая 300 СМТ.03.00.000СБ
	Полка торцевая 400 СМТ.04.00.000СБ
24	Подиум 500 СМТ.06.00.000СБ
25	Кронштейн левый 300 СКТ.07.00.000СБ
	Кронштейн левый 400 СКТ.09.00.000СБ
26	Кронштейн правый 300 СКТ.08.00.000СБ
	Кронштейн правый 400 СКТ.10.00.000СБ
27	Панель нижняя СМТ.00.00.002
28	Панель нижняя боковая СКТ.00.00.003

Серия СМ


21 Стойка



L, мм	Обозначение
2200	СМ100.00.00.003
1400*	СМ140.00.00.003*
1600	СМ160.00.00.003
1700*	СМ170.00.00.003*
1900*	СМ190.00.00.003*
2100*	СМ210.00.00.003*
2400	СМ240.00.00.003


*Индивидуальный заказ

22 Боковина в сборе




L, мм	Обозначение
500	СКТ.01.00.000СБ
600	СКТ.060.01.00.000СБ

23 Полка торцевая




L, мм	Обозначение
300	СМТ.03.00.000СБ
400	СМТ.04.00.000СБ
500	СМТ.05.00.000СБ

24 Подиум




L, мм	Обозначение
500	СМТ.06.00.000СБ
600	СМТ.060.06.00.000СБ

25 Кронштейн левый




<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
300	СКТ.07.00.000СБ
400	СКТ.09.00.000СБ
500	СКТ.11.00.000СБ

26 Кронштейн правый




<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
300	СКТ.08.00.000СБ
400	СКТ.10.00.000СБ
500	СКТ.12.00.000СБ

27 Панель нижняя



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Примечание</i>
710	СМТ.00.00.002	На боковину 500
904	СМТ.060.00.00.002	На боковину 600


28 Панель нижняя боковая



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Примечание</i>
458	СКТ.00.00.003	На боковину 500
565	СКТ.060.00.00.003	На боковину 600


Серия СМ

Основные элементы торцевого стеллажа СМТО с овальными полками



Поз.	Наименование
5	Кронштейн 300 СМ100.00.00.006
	Кронштейн 400 СМ100.00.00.007
6	Боковина 500 СК100.19.00.000
7	Опора 60 СМ100.02.00.000СБ
21	Стойка 60 СМ100.00.00.003
29	Комплект боковин СМТО.01
30	Полка 300 овал СМТО.03.00.000СБ
	Полка 400 овал СМТО.04.00.000СБ
31	Подиум 500 овал СМТО.06.00.000СБ
32	Держатели кронштейнов в сборе СМТО.003-005
33	Панель нижняя овал СКТО.00.00.002
34	Кронштейн 300 СМТО.00.00.006
	Кронштейн 400 СМТО.00.00.007

29 Комплект боковин




L, мм	Обозначение
500	СМТО.01
600	СМТО.060.01

30 Полка овал



L, мм	Обозначение
300	СМТО.03.00.000СБ
400	СМТО.04.00.000СБ
500	СМТО.05.00.000СБ

31 Подиум овал




L, мм	Обозначение
500	СМТО.06.00.000СБ
600	СМТО.060.06.00.000СБ

32 Держатели кронштейнов в сборе СМТО.003-005




33 Панель нижняя овал



L, мм	Обозначение	Примечание
740	СКТО.00.00.002	На боковину 500
880	СКТО.060.00.00.002	На боковину 600


34 Кронштейн



L, мм	Обозначение
300	СМТО.00.00.006
400	СМТО.00.00.007
500	СМТО.00.00.008

Серия СМ


Основные элементы островного стеллажа с торцем без боковин



Поз.	Наименование
2	Панель задняя СМ100.00.00.001
3	Панель фриза СМ100.00.00.002
4	Полка 300 СМ100.05.00.000СБ
	Полка 400 СМ100.06.00.000СБ
	Полка 500 СМ100.07.00.000СБ

Поз.	Наименование
5	Кронштейн 300 СМ100.00.00.006
	Кронштейн 400 СМ100.00.00.007
6	Боковина 500 СК100.19.00.000
7	Опора 60 СМ100.02.00.000СБ
35	Стойка СМ160.00.00.033
36	Стяжка 60 СМ100.17.00.000СБ


35 Стойка



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
2200	СМ100.00.00.033
1400*	СМ140.00.00.033*
1600	СМ160.00.00.033
1700*	СМ170.00.00.033*
1900*	СМ190.00.00.033*
2100*	СМ210.00.00.033*
2400	СМ240.00.00.033

*Специальный заказ


36 Стяжка 60



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
650	СМ065.17.00.000СБ
1000	СМ100.17.00.000СБ
1250	СМ125.17.00.000СБ
1325	СМ132.17.00.000СБ

Серия СМ

Основные элементы стеллажа СМ100.40 с передней стойкой сечением 30х30




Поз.	Наименование
1*	Стойка 60 СМ100.00.00.003*
2	Панель задняя СМ100.00.00.001
3	Панель фриза СМ100.00.00.002
6	Боковина 600 СК060.19.00.000
7	Опора 60 СМ100.02.00.000СБ
37	Стойка передняя СМ100.40.00.001
38	Кронштейн передний СМ100.40.00.002
39	Кронштейн средний СМ100.40.00.003
40	Вставка СМ100.40.01.000СБ
41	Полка 150 (наборная) СК100.07.01.001
	Полка 200 (наборная) СК100.07.02.001

*Возможно также применение
стойки СМ сечением 40х80;
стойки СК сечением 23х80;
стойки СК сечением 23х100.

На стеллаж устанавливаются
боковины длиной 500, 600, 700
или 800 мм.


37 Стойка передняя




L, мм	Обозначение
2200	СМ100.40.00.001
2400	СМ240.40.00.001
2500*	СМ250.40.00.001*
2700*	СМ270.40.00.001*
2900*	СМ290.40.00.001*

*Специальный заказ

38 Кронштейн передний




39 Кронштейн средний




L, мм	Обозначение	Устанавливается совместно	Кол-во полок на уровень
300	СМ100.40.00.003-02	с доковиной 500	3 полки 150
400	СМ100.40.00.003	с доковиной 600	2 полки 200 и 1 полка 150
500	СМ100.40.00.003-01	с доковиной 700	1 полка 200 и 3 полки 150
600	СМ100.40.00.003-03	с доковиной 800	3 полки 200 и 1 полка 150

40 Вставка



L, мм	Обозначение
1000	СМ100.40.01.000СБ
1250	СМ125.40.01.000СБ
1325	СМ132.40.01.000СБ


41 Полка (наборная)



HxL, мм	Обозначение	Примечание
150x1000	СК100.07.01.001	без усиления
150x1250	СМ125.10.00.000СБ	с усилением
150x1325	СМ132.10.00.000СБ	с усилением
200x1000	СК100.07.02.001	без усиления
200x1250	СМ125.12.00.000СБ	с усилением
200x1325	СМ132.12.00.000СБ	с усилением

Серия СМ

Основные элементы островного стеллажа с передней стойкой сечением 30х30




Поз.	Наименование
1*	Стойка 60* СМ100.00.00.003
2	Панель задняя СМ100.00.00.001
3	Панель фриза СМ100.00.00.002
6	Боковина 600 СК060.19.00.000
7	Опора 60 СМ100.02.00.000СБ
20	Нащельник средний СМД100.00.00.001
37	Стойка передняя СМ100.40.00.001
38	Кронштейн передний СМ100.40.00.002
39	Кронштейн средний СМ100.40.00.003
40	Вставка СМ100.40.01.000СБ
41	Полка 150 (наборная) СК100.07.01.001
	Полка 200 (наборная) СК100.07.02.001

*Возможно также применение стойки СМ сечением 40х80; стойки СК сечением 23х80; стойки СК сечением 23х100.

На стеллаж устанавливаются боковины длиной 500, 600, 700 или 800 мм.

Основные элементы стеллажа для CD и DVD наклонного




Поз.	Наименование
1*	Стойка 60 СМ160.00.00.003*
2	Панель задняя СМ100.00.00.001
3	Панель фриза СМ100.00.00.002
4	Полка 400 СМ100.06.00.000СБ
6	Боковина 400 СК040.19.00.000
7	Опора 60 СМ100.02.00.000СБ
41	Полка 150 (наборная) СК100.07.01.001
42	Стойка левая СМ160.00.00.043
43	Стойка правая СМ160.00.00.044
44	Кронштейн СМ160.00.00.045

*Возможно также применение
стойки СМ сечением 40х80;
стойки СК сечением 23х80;
стойки СК сечением 23х100.

Серия СМ


Дополнительные элементы стеллажей серии СМ

Панель задняя перфорированная




L, мм	Обозначение
650	СМ065.00.00.012
100	СМ100.00.00.012
1250	СМ125.00.00.012
1325	СМ132.00.00.012

Зеркало вертикальное




Поз	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Зеркало	635	СК065.20.00.001
		985	СК100.20.00.001
		1235	СК125.20.00.001
		1310	СК132.20.00.001
2	Кронштейн левый	—	СМ100.03.01.000СБ
3	Кронштейн правый	—	СМ100.03.02.000СБ

Панель задняя ДСП




Поз	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Панель задняя ДСП (ламинат)	650	СМ065.38.01.000СБ
		1000	СМ100.38.01.000СБ
		1250	СМ125.38.01.000СБ
		1325	СМ132.38.01.000СБ
2	Кронштейн правый	—	СМ100.38.00.001
3	Кронштейн левый	—	СМ100.38.00.002

Панель задняя



L, мм	Обозначение
650	СМ065.00.00.014
1000	СМ100.00.00.014
1250	СМ125.00.00.0014
1325	СМ132.00.00.0014

Панель задняя




L, мм	Обозначение
650	СМ065.00.00.015
1000	СМ100.00.00.015
1250	СМ125.00.00.0015
1325	СМ132.00.00.0015


Примечание: Панели применяются для совместной установки с кабель-каналами (СМ100.25.00.000СБ, СМ100.26.00.000СБ, СМ100.27.00.000СБ).

Серия СК, СМ


Дополнительные элементы стеллажей серии СК, СМ
Фриз на стеллаж прямой




① Кронштейн фриза правый
СК100.05.00.010



② Кронштейн фриза левый
СК100.05.00.020




③ Основание фриза



L, мм	Обозначение
650	СК065.06.00.002
800	СК080.06.00.002
1000	СК100.06.00.002
1250	СК125.06.00.002
1325	СК132.06.00.002

④ Панель фриза



L, мм	Обозначение
650	СМ065.00.00.002
800	СМ080.00.00.002
1000	СМ100.00.00.002
1250	СМ125.00.00.002
1325	СМ132.00.00.002


⑤ Вставка СК100.05.00.005



⑥ Светильник ЛПО 066




Фриз на стеллаж угловой внутренний




Поз.	Наименование	Обозначение
1	Кронштейн фриза правый	СКУ.05.00.010
2	Кронштейн фриза левый	СКУ.05.00.020
3	Основание фриза	СКУ.06.01.000
4	Панель фриза	СКУ.06.00.001
5	Вставка	СК100.05.00.005

Фриз на стеллаж угловой наружный



Поз.	Наименование	Обозначение
1	Кронштейн фриза правый	СК100.05.00.010
2	Кронштейн фриза левый	СК100.05.00.020
3	Основание фриза	СКУН.06.01.000
4	Панель фриза	СКУН.06.00.001
5	Вставка	СК100.05.00.005
6	Светильник ЛПО 66	—


Фриз на стеллаж угловой наружный с овальными полками



Поз.	Наименование	Обозначение
1	Кронштейн фриза правый	СК100.05.00.010
2	Кронштейн фриза левый	СК100.05.00.020
3	Панель фриза овал	СМУН.06.00.001
4	Основание фриза овал	СМУН.06.00.002
5	Вставка	СК100.05.00.005
6	Светильник ЛПО 66	—

Серия СК, СМ


Полка (наборная)



НхL, мм	Обозначение	Примечание
150х650	СК065.07.01.001	без усиления
150х800	СК080.07.01.001	без усиления
150х1000	СК100.07.01.001	без усиления
150х1250	СМ125.10.00.000СБ	с усилением
150х1325	СМ132.10.00.000СБ	с усилением
200х650	СК065.07.02.001	без усиления
200х800	СК080.07.02.001	без усиления
200х1000	СК100.07.02.001	без усиления
200х1250	СМ125.12.00.000СБ	с усилением
200х1325	СМ132.12.00.000СБ	с усилением


Примечание. Полки наборные на подиум не устанавливаются (только на кронштейны)

Панель фриза рекламная




L, мм	Обозначение
650	СК065.09.01.000
800	СК080.09.01.000
1000	СК100.09.01.000
1250	СК125.09.01.000
1325	СК132.09.01.000
1000	СКУН.09.01.000

Зеркало вертикальное (на стеллаж угловой внутренний)




Поз.	Наименование	Обозначение
1	Зеркало	СКУ.20.00.001
2	Кронштейн левый	СКУ.20.01.000
3	Кронштейн правый	СКУ.20.02.000

Зеркало наклонное (на стеллаж прямой)




Поз	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Кронштейн левый	–	СК100.10.01.000
2	Кронштейн правый	–	СК100.10.02.000
3	Стяжка	650	СК065.10.00.001
		800	СК080.10.00.001
		1000	СК100.10.00.001
		1250	СК125.10.00.001
		1325	СК132.10.00.001
4	Зеркало	650	СК065.10.00.002
		800	СК080.10.00.002
		1000	СК100.10.00.002
		1250	СК125.10.00.002
		1325	СК132.10.00.002

Зеркало наклонное (на стеллаж угловой внутренней)



Поз	Наименование	Обозначение
1	Кронштейн левый	СКУ.10.01.000
2	Кронштейн правый	СКУ.10.02.000
3	Стяжка	СКУ.10.00.001
4	Зеркало	СКУ.10.00.002


Зеркало наклонное (на стеллаж угловой наружный)



Поз	Наименование	Обозначение
1	Кронштейн левый	СКУН.10.01.000
2	Кронштейн правый	СКУН.10.02.000
3	Стяжка	СКУН.10.00.001
4	Зеркало	СКУН.10.00.002


Серия СК, СМ

Полка хлебная




Поз.	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Полка хлебная	800	СК080.11.01.000
		1000	СК100.11.01.000
		1250	СК125.11.01.000
2	Комплект хлебных кронштейнов	–	СК100.11.02.КП

Полка хлебная



Поз.	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Полка хлебная	800	СК080.11.02.000
		1000	СК100.11.02.000
		1250	СК125.11.02.000
2	Комплект хлебных кронштейнов	–	СК100.11.02.КП


Короб хлебный



L, мм	Обозначение
800	СК080.11.05.000
1000	СК100.11.05.000
1250	СК125.11.05.000


Серия СК, СМ

Полка фруктовая в сборе с кронштейнами




L, мм	Обозначение
650	СК065.12.05.000СБ
800	СК080.12.05.000СБ
1000	СК100.12.05.000СБ
1250	СК125.12.05.000СБ

Полка фруктовая в сборе с кронштейнами



L, мм	Обозначение
800	СК080.12.07.000СБ
1000	СК100.12.07.000СБ


Короб на 5 отделений в сборе с кронштейнами



L, мм	Обозначение
650	СК065.12.15.000СБ
800	СК080.12.15.000СБ
1000	СК100.12.15.000СБ
1250	СК125.12.15.000СБ


Серия СК, СМ

Перекладина




<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
650	СК065.13.00.000СБ
800	СК080.13.00.000СБ
1000	СК100.13.00.000СБ
1250	СК125.13.00.000СБ
1325	СК132.13.00.000СБ

Держатель




<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
650	СК065.14.03.000СБ
800	СК080.14.03.000СБ
1000	СК100.14.03.000СБ
1250	СК125.14.03.000СБ
1325	СК132.14.03.000СБ

Комплект для корзины оцинкованной СК100.15.00.000СБ



Примечание. Корзина в комплект не входит


Полка-постформинг



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
650	СК065.16.00.000СБ
800	СК080.16.00.000СБ
1000	СК100.16.00.000СБ
1250	СК125.16.00.000СБ
1325	СК132.16.00.000СБ


Серия СК, СМ

Тумба




L, мм	Обозначение
650	СК065.17.00.000СБ
800	СК080.17.00.000СБ
1000	СК100.17.00.000СБ

Полка-стекло



Поз.	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Кронштейн левый	-	СК100.18.01.000
2	Кронштейн правый	-	СК100.18.02.000
3	Полка-стекло	652	СК065.18.00.001
		802	СК080.18.00.001
		1002	СК100.18.00.001
		1252	СК125.18.00.001


Полка-стекло



Поз.	Наименование	L, мм	Обозначение	
			H=350 мм	H=450 мм
1	Кронштейн левый	-	СМ100.14.00.001	СМ100.15.00.001
2	Кронштейн правый	-	СМ100.14.00.002	СМ100.15.00.002
3	Полка-стекло	640	СМ065.14.00.003	СМ065.15.00.003
		790	СМ080.14.00.003	СМ080.15.00.003
		990	СМ100.14.00.003	СМ100.15.00.003
		1240	СМ125.14.00.003	СМ125.15.00.003


Серия СК, СМ

Короб конфетный СК100.22.00.000СБ




Поз.	Наименование	Обозначение
1	Короб	СК100.22.01.000
2	Комплект хлебн. крошителей	СК100.11.02.КП
3	Комплект боковых стекол	СК100.22.00.001.КС
4	Стекло переднее	СК100.22.00.002


Полка журнальная СК100.36.00.000СБ




Фриз рекламный СК100.37.00.000СБ



Полка книжная СК100.38.00.000СБ




Полка "гармошка"




L, мм	Обозначение
1000	СК100.39.00.000СБ
1250	СК125.39.00.000СБ

Полка "гармошка" наклонная



L, мм	Обозначение
1000	СК100.40.00.000СБ
1250	СК125.40.00.000СБ


Полка подиумная "гармошка"



L, мм	Обозначение
1000	СК100.00.00.0023
1250	СК125.00.00.0023


Серия СК, СМ

Полка для CD и DVD одноступенчатая СК100.71.00.000СБ




**По требованию заказчика*

Полка для CD и DVD двухступенчатая СК100.72.00.000СБ



**По требованию заказчика*


Полка для CD и DVD трехступенчатая СК100.73.00.000СБ



**По требованию заказчика*


Серия СК, СМ

Полка для CD и DVD четырехступенчатая СК100.74.00.000СБ



**По требованию заказчика*


Полка для CD и DVD пятиступенчатая СК100.75.00.000СБ




**По требованию заказчика*

Серия СК, СМ


*Панель задняя перфорированная СМУ.00.00.012
(на стеллаж угловой внутренний)*



*Панель задняя верхняя перфорированная СМУ.00.00.021
(на стеллаж угловой внутренний)*




Панель фриза перфорированная




<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
650	СМ065.00.00.036
800	СМ080.00.00.036
1000	СМ100.00.00.036
1250	СМ125.00.00.036
1325	СМ132.00.00.036

Вешало СТП.15.00




Серия СК, СМ

Штанга




L, мм	Обозначение
650	СМ065.13.00.000СБ
800	СМ080.13.00.000СБ
1000	СМ100.13.00.000СБ
1250	СМ125.13.00.000СБ
1325	СМ132.13.00.000СБ

Панель фриза ДСП



Поз	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Панель фриза ДСП (ламинат)	650	СМ065.39.01.000СБ
		800	СМ080.39.01.000СБ
		1000	СМ100.39.00.000СБ
		1250	СМ125.39.00.000СБ
		1325	СМ132.39.00.000СБ
2	Кронштейн правый	-	СМ100.38.00.001
3	Кронштейн левый	-	СМ100.38.00.002

Короб овощной КО.00.00.000СБ




Перегорodka КО.05.00.000СБ *

*По требованию заказчика


Серия СК, СМ

Полка книжная 150x200




Поз.	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Кронштейн полки 150x200	-	СМ100.20.00.001
2	Полка 150 (наборная)	650	СК065.07.01.001
		800	СК080.07.01.001
		1000	СК100.07.01.001
		1250	СМ125.10.00.000СБ
3	Полка 200 (наборная)	650	СК065.07.02.001
		800	СК080.07.02.001
		1000	СК100.07.02.001
		1250	СМ125.12.00.000СБ

Полка книжная 150x300




Поз.	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Кронштейн полки 150x300	-	СМ100.21.00.001
2	Полка 150 (наборная)	650	СК065.07.01.001
		800	СК080.07.01.001
		1000	СК100.07.01.001
		1250	СМ125.10.00.000СБ

Полка книжная 200x200



Поз.	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Кронштейн полки 200x200	-	СМ100.22.00.001
2	Полка 200 (наборная)	650	СК065.07.02.001
		800	СК080.07.02.001
		1000	СК100.07.02.001
		1250	СМ125.12.00.000СБ


Полка книжная 200x300




Поз.	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Кронштейн полки 200x300	-	СМ100.23.00.001
2	Полка 150 (наборная)	650	СК065.07.01.001
		800	СК080.07.01.001
		1000	СК100.07.01.001
		1250	СМ125.10.00.000СБ
3	Полка 200 (наборная)	650	СК065.07.02.001
		800	СК080.07.02.001
		1000	СК100.07.02.001
		1250	СМ125.12.00.000СБ

Серия СК, СМ


Кабель-канал в сборе



Поз.	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Кронштейн 400	–	СМ100.25.00.001
2	Кабель-канал	650	СМ065.25.01.000СБ
		800	СМ080.25.01.000СБ
		1000	СМ100.25.01.000СБ
		1250	СМ125.25.01.000СБ
		1325	СМ132.25.01.000СБ
3	Полка 300	650	СМ065.05.00.000СБ
		800	СМ080.05.00.000СБ
		1000	СМ100.05.00.000СБ
		1250	СМ125.05.00.000СБ
		1325	СМ132.05.00.000СБ



Поз.	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Кронштейн 500	–	СМ100.26.00.001
2	Кабель-канал	650	СМ065.25.01.000СБ
		800	СМ080.25.01.000СБ
		1000	СМ100.25.01.000СБ
		1250	СМ125.25.01.000СБ
		1325	СМ132.25.01.000СБ
3	Полка 400	650	СМ065.06.00.000СБ
		800	СМ080.06.00.000СБ
		1000	СМ100.06.00.000СБ
		1250	СМ125.06.00.000СБ
		1325	СМ132.06.00.000СБ



Поз.	Наименование	L, мм	Обозначение
1	Кронштейн 600	–	СМ100.27.00.001
2	Кабель-канал	650	СМ065.25.01.000СБ
		800	СМ080.25.01.000СБ
		1000	СМ100.25.01.000СБ
		1250	СМ125.25.01.000СБ
		1325	СМ132.25.01.000СБ
3	Полка 500	650	СМ065.07.00.000СБ
		800	СМ080.07.00.000СБ
		1000	СМ100.07.00.000СБ
		1250	СМ125.07.00.000СБ
		1325	СМ132.07.00.000СБ

Схема сборки стеллажей серии СК





Схема сборки стеллажей серии СМ



Серия СМС

Основные элементы складских стеллажей СМС2, СМС3 и СМС6




Поз.	Наименование	Обозначение		
		Стеллаж СМС2	Стеллаж СМС3	Стеллаж СМС6
1	Стойка 220	СМС2.01.00.000СБ	СМС3.01.00.000СБ	СМС1.01.00.000СБ
2	Траверса	СМС2.02.00.000СБ или СМС2.03.00.000СБ		
3	Полка (наборная)	СК065.07.01.001; СК065.07.02.001	СК080.07.01.001; СК080.07.02.001	СК072.07.01.001; СК072.07.02.001
4 *	Пята *	СМС1.00.00.001 или СМС1.00.00.002		

*По требованию заказчика. Устанавливается при неровности пола.


Серия СМС

① Стойка




НхL, мм	Обозначение	Примечание
724x2200	СМС2.01.00.000СБ	Под наборную полку длиной 650
724x1600	СМС2.160.01.00.000СБ	
724x1900	СМС2.190.01.00.000СБ	
724x2500	СМС2.250.01.00.000СБ	
724x2900	СМС2.290.01.00.000СБ	
874x2200	СМС3.01.00.000СБ	Под наборную полку длиной 800
874x1600	СМС3.160.01.00.000СБ	
874x1900	СМС3.190.01.00.000СБ	
874x2500	СМС3.250.01.00.000СБ	
874x2900	СМС3.290.01.00.000СБ	
792x2200	СМС6.01.00.000СБ	Под наборную полку длиной 720
792x1600	СМС6.160.01.00.000СБ	
792x1900	СМС6.190.01.00.000СБ	
792x2500	СМС6.250.01.00.000СБ	
792x2900	СМС6.290.01.00.000СБ	

② Траверса (с уголком)



НхL, мм	Обозначение	Кол-во полок на траверсу
60x2600	СМС2.02.00.000СБ	(13x200)
60x2500	СМС2.250.02.00.000СБ	(11x200)+(2x150)
60x2000	СМС2.200.02.00.000СБ	(9x200)+(1x150)
60x1300	СМС2.130.02.00.000СБ	(5x200)+(2x150)
80x2600	СМС2.03.00.000СБ	(13x200)
80x2500	СМС2.250.03.00.000СБ	(11x200)+(2x150)
80x2000	СМС2.200.03.00.000СБ	(9x200)+(1x150)
80x1300	СМС2.130.03.00.000СБ	(5x200)+(2x150)

③ Полка (наборная)





НхL, мм	Обозначение
150x650	СК065.07.01.001
150x800	СК080.07.01.001
150x718	СК072.07.01.001
200x650	СК065.07.02.001
200x800	СК080.07.02.001
200x718	СК072.07.02.001

④ Пята

СМС1.00.00.001

или

СМС1.00.00.002



Серия СМС


Основные элементы складских двухсторонних стеллажей СМС4, СМС5 и СМС7



Поз.	Наименование	Обозначение		
		Стеллаж СМС4	Стеллаж СМС5	Стеллаж СМС7
2	Траверса	СМС2.02.00.000СБ или СМС2.03.00.000СБ		
3	Полка (наборная)	СК065.07.01.001; СК065.07.02.001	СК080.07.01.001; СК080.07.02.001	СК072.07.01.001; СК072.07.02.001
4*	Пята*	СМС1.00.00.001 или СМС1.00.00.002		
5	Стойка	СМС4.01.00.000СБ	СМС5.01.00.000СБ	СМС7.01.00.000СБ
6	Стойка средняя	СМС4.02.00.000СБ		
7	Траверса средняя	СМС4.03.00.000СБ или СМС4.04.00.000СБ		


*По требованию заказчика. Устанавливается при неровности пола

5 Стойка




НхL, мм	Обозначение	Примечание
692х2200	СМС4.01.00.000СБ	Под наборную полку длиной 650
692х1600	СМС4.160.01.00.000СБ	
692х1900	СМС4.190.01.00.000СБ	
842х2200	СМС5.01.00.000СБ	Под наборную полку длиной 800
842х1600	СМС5.160.01.00.000СБ	
842х1900	СМС5.190.01.00.000СБ	
760х2200	СМС7.01.00.000СБ	Под наборную полку длиной 720
760х1600	СМС7.160.01.00.000СБ	
760х1900	СМС7.190.01.00.000СБ	

6 Стойка средняя



L, мм	Обозначение
2200	СМС4.02.00.000СБ
1600	СМС4.160.02.00.000СБ
1900	СМС4.190.02.00.000СБ


7 Траверса средняя (с уголком)



НхL, мм	Обозначение	Кол-во полок на траверсу
60х2600	СМС4.03.00.000СБ	(13х200)
60х2500	СМС4.250.03.00.000СБ	(11х200)+(2х150)
60х2000	СМС4.200.03.00.000СБ	(9х200)+(1х150)
60х1300	СМС4.130.03.00.000СБ	(5х200)+(2х150)
80х2600	СМС4.04.00.000СБ	(13х200)
80х2500	СМС4.250.04.00.000СБ	(11х200)+(2х150)
80х2000	СМС4.200.04.00.000СБ	(9х200)+(1х150)
80х1300	СМС4.130.04.00.000СБ	(5х200)+(2х150)

Серия СМС


*Основные элементы складских
встроенных стеллажей СМСЗВ и СМС6В*



Поз.	Наименование	Обозначение	
		Стеллаж СМСЗВ	Стеллаж СМС6В
2	Траверса	СМС2.02.00.000СБ или СМС2.03.00.000СБ	
3	Полка 200 (наборная)	СК080.07.02.001	СК072.07.02.001
8	Стойка 250 в сборе с накладкой	СМСЗВ.250.01.00.000.КП	СМС6В.250.01.00.000.КП
9*	Стойка	СМ100.00.00.013*	
10	Панель задняя	СМ132.00.00.001	
11	Панель фриза	СМ132.00.00.002	
12	Полка	СМ132.07.00.000СБ, СМ132.08.00.000СБ	
13	Кронштейн	СМ100.00.00.008, СМ100.00.00.009	
14	Боковина 600	СК060.19.00.000	
15	Опора 80	СМ100.11.00.000СБ	

*Стойка СМ поз.9 должна быть ниже стойки СМС поз.8 минимум на 160 мм


8 Стойка в сборе с накладкой



HxL, мм	Обозначение	Примечание
874x2200	СМСЗВ.01.00.000.КП	Под наборную полку длиной 800
874x2400	СМСЗВ.240.01.00.000.КП	
874x2500	СМСЗВ.250.01.00.000.КП	
874x2700	СМСЗВ.270.01.00.000.КП	
874x2900	СМСЗВ.290.01.00.000.КП	
792x2200	СМС6В.01.00.000.КП	Под наборную полку длиной 720
792x2400	СМС6В.240.01.00.000.КП	
792x2500	СМС6В.250.01.00.000.КП	
792x2700	СМС6В.270.01.00.000.КП	
792x2900	СМС6В.290.01.00.000.КП	

Серия СМС


*Основные элементы складских двухсторонних
встроенных стеллажей СМС5В и СМС7В*



Поз.	Наименование	Обозначение	
		Стеллаж СМС5В	Стеллаж СМС7В
2	Траверса	СМС2.02.00.000СБ или СМС2.03.00.000СБ	
3	Полка 200 (наборная)	СК080.07.02.001	СК072.07.02.001
7	Траверса средняя	СМС4.03.00.000СБ или СМС4.04.00.000СБ	
9*	Стойка	СМ100.00.00.013*	
10	Панель задняя	СМ132.00.00.001	
11	Панель фриза	СМ132.00.00.002	
12	Полка	СМ132.07.00.000СБ; СМ132.08.00.000СБ	
13	Кронштейн	СМ100.00.00.008; СМ100.00.00.009	
14	Боковина 600	СК060.19.00.000	
15	Опора 80	СМ100.11.00.000СБ	
16	Стойка 250 в сборе с накладкой	СМС5В.250.01.00.000.КП	СМС7В.250.01.00.000.КП
17	Стойка средняя	СМС5В.02.00.000СБ	


*Стойка СМ поз.9 должна быть ниже стоек СМС поз.16, 17 минимум на 160 мм

16 Стойка в сборе с накладкой



HxL, мм	Обозначение	Примечание
874x2200	СМС5В.01.00.000.КП	Под наборную полку длиной 800
874x2400	СМС5В.240.01.00.000.КП	
874x2500	СМС5В.250.01.00.000.КП	
874x2700	СМС5В.270.01.00.000.КП	
874x2900	СМС5В.290.01.00.000.КП	
792x2200	СМС7В.01.00.000.КП	Под наборную полку длиной 720
792x2400	СМС7В.240.01.00.000.КП	
792x2500	СМС7В.250.01.00.000.КП	
792x2700	СМС7В.270.01.00.000.КП	
792x2900	СМС7В.290.01.00.000.КП	


17 Стойка средняя



L, мм	Обозначение
2200	СМС5В.02.00.000СБ
2400	СМС5В.240.02.00.000СБ
2500	СМС5В.250.02.00.000СБ
2700	СМС5В.270.02.00.000СБ
2900	СМС5В.290.02.00.000СБ


Серия СМС

Основные элементы складских торцевых стеллажей СМС4Т, СМС5Т и СМС7Т




Поз.	Наименование	Обозначение		
		Стеллаж СМС4Т	Стеллаж СМС5Т	Стеллаж СМС7Т
2	Траверса	СМС2.02.00.000СБ или СМС2.03.00.000СБ		
3	Полка (наборная)	СК065.07.01.001; СК065.07.02.001	СК080.07.01.001; СК080.07.02.001	СК072.07.01.001; СК072.07.02.001
5	Стойка	СМС4.01.00.000СБ	СМС5.01.00.000СБ	СМС7.01.00.000СБ
6	Стойка средняя	СМС4.02.00.000СБ		
7	Траверса средняя	СМС4.03.00.000СБ или СМС4.04.00.000СБ		
13	Кронштейн	СМ100.00.00.007; СМ100.00.00.008; СМ100.00.00.009		
18	Стойка торцевая	СМС4Т.01.00.000СБ	СМС5Т.01.00.000СБ	СМС7Т.01.00.000СБ
19	Стойка торц. средняя	СМС4Т.02.00.000СБ		
20	Стойка 30x30	СМСТ.00.00.002		
21	Полка	СМС4Т.04.00.000СБ; СМС4Т.05.00.000СБ; СМС4Т.06.00.000СБ	СМС5Т.04.00.000СБ; СМС5Т.05.00.000СБ; СМС5Т.06.00.000СБ	СМС7Т.04.00.000СБ; СМС7Т.05.00.000СБ; СМС7Т.06.00.000СБ
22	Панель задняя	СМС4Т.00.00.001	СМС5Т.00.00.001	СМС7Т.00.00.001
23	Панель нижняя	СМС4Т.00.00.003	СМС5Т.00.00.003	СМС7Т.00.00.003

18) Стойка торцевая




<i>HxL, мм</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Примечание</i>
692x2200	СМС4Т.01.00.000СБ	Под наборную полку длиной 650
692x1600	СМС4Т.160.01.00.000СБ	
692x1900	СМС4Т.190.01.00.000СБ	
842x2200	СМС5Т.01.00.000СБ	Под наборную полку длиной 800
842x1600	СМС5Т.160.01.00.000СБ	
842x1900	СМС5Т.190.01.00.000СБ	
760x2200	СМС7Т.01.00.000СБ	Под наборную полку длиной 720
760x1600	СМС7Т.160.01.00.000СБ	
760x1900	СМС7Т.190.01.00.000СБ	

19) Стойка торцевая средняя



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
2200	СМС4Т.02.00.000СБ
1600	СМС4Т.160.02.00.000СБ
1900	СМС4Т.190.02.00.000СБ


20) Стойка 30x30



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
2200	СМСТ.00.00.002
1600	СМСТ.160.00.00.002
1900	СМСТ.190.00.00.002


Серия СМС

21 Полка




НхL, мм	Обозначение
400x716	СМС4Т.04.00.000СБ
400x866	СМС5Т.05.00.000СБ
400x784	СМС7Т.06.00.000СБ
500x716	СМС4Т.05.00.000СБ
500x866	СМС5Т.05.00.000СБ
500x784	СМС7Т.05.00.000СБ
600x716	СМС4Т.06.00.000СБ
600x866	СМС5Т.06.00.000СБ
600x784	СМС7Т.06.00.000СБ

22 Панель задняя



L, мм	Обозначение
706	СМС4Т.00.00.001
856	СМС5Т.00.00.001
774	СМС7Т.00.00.001


23 Панель фриза



L, мм	Обозначение
706	СМС4Т.00.00.003
856	СМС5Т.00.00.003
774	СМС7Т.00.00.003

Дополнительные элементы стеллажей серии СМС


Нащельник



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
668	СМС1.05.00.000СБ
600	СМС2.05.00.000СБ
750	СМС3.05.00.000СБ

Назначение: закрывает щель между рядами полок в районе стойки

Ограничитель



<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
1350	СМС1.130.07.00.000СБ
2000	СМС1.200.07.00.000СБ
2550	СМС1.250.07.00.000СБ
2650	СМС1.07.00.000СБ

Назначение: устанавливается на стойки пристенных стеллажей по задней части и не даёт товару упасть с полки

Предельно допустимые нагрузки на стеллажи

Допустимые нагрузки на одну пару траверс

<i>Размеры траверсы, мм</i>	<i>Нагрузка, кг</i>
<i>40x60x1300</i>	<i>800</i>
<i>40x60x2000</i>	<i>500</i>
<i>40x60x2500</i>	<i>350</i>
<i>40x60x2600</i>	<i>300</i>
<i>40x80x1300</i>	<i>1000</i>
<i>40x80x2000</i>	<i>800</i>
<i>40x80x2500</i>	<i>650</i>
<i>40x80x2600</i>	<i>600</i>

Суммарная нагрузка на одну пристенную секцию стеллажей серии СМС – не более 2000 кг, островную секцию – не более 4000 кг.

Указанные допускаемые нагрузки – статические.

Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по траверсам, стойкам и полкам (в том числе и при установке груза) недопустимы. Груз на полке должен распределяться равномерно.

